



Offerta valida dal 3 aprile al 30 giugno 2017

Just for you!
Promozioni esclusive
dal mondo ABB



Kit sistema videocitofonia Welcome M

Offerta valida dal 3 aprile al 30 giugno 2017

€239,90*

(IVA esclusa)

Codice Kit: WLK312B



Posto interno Vivavoce:

- Schermo 4,3" 16:9 a colori
- Spessore di soli 23mm
- Tasti capacitivi a sfioramento

Posto esterno monoblocco da parete IP54 IK07

Kit monofamiliare Vivavoce 4,3" Basic

Il Kit contiene:

- **Posto esterno** video monoblocco:
 - alluminio, larghezza 99 mm
 - 1 pulsante
 - LED di indicazione (chiamata, apertura porta)
- **Alimentatore** controller mini cod. WLD101X
- **Monitor Vivavoce 4,3" Basic** a colori cod. WLI302B

€344,90*

(IVA esclusa)

Codice Kit: WLK313B



Posto interno Vivavoce:

- Schermo 4,3" 16:9 a colori
- Spessore di soli 23mm
- Tasti capacitivi a sfioramento

Posto esterno monoblocco da parete IP54 IK07

Kit bifamiliare Vivavoce 4,3" Basic

Il Kit contiene:

- **Posto esterno** Mini a 2 chiamate:
 - alluminio, larghezza 99 mm
 - 2 pulsanti
 - LED di indicazione (chiamate, apertura porta)
- **Alimentatore** controller mini cod. WLD101X
- **2 Monitor Vivavoce 4,3" Basic** a colori cod. WLI302B

€299,90*

(IVA esclusa)

Codice Kit: WLK211B



Posto interno con cornetta:

- Schermo 4,3" 16:9 a colori
- Tasti capacitivi a sfioramento
- Memorizzazione immagine

Posto esterno modulare espandibile IP54 IK07

Kit monofamiliare a colori con cornetta

Il Kit contiene:

- **Posto esterno** video a 1/2 chiamate, finitura alluminio, composto da:
 - 1 telaio posto esterno 2 moduli, cod. WLF102A
 - 1 scatola da incasso 2 moduli, cod. WLS102X
 - 1 modulo video, cod. WLM300X
 - 1 modulo audio 1/2 pulsanti, cod. WLM101A
- **Alimentatore** controller mini cod. WLD101X
- **Monitor 4,3"** a colori cod. WLI201B

Kit sistema videocitofonia Welcome M

Offerta valida dal 3 aprile al 30 giugno 2017

€354,90*

(IVA esclusa)

Codice Kit: **WLK311B**



Posto interno Vivavoce:

- Schermo 4,3" 16:9 a colori
 - Tasti capacitivi a sfioramento
 - Memorizzazione immagine
 - Solo 7 mm di spessore con installazione da incasso
- Posto esterno modulare espandibile IP54 IK07

Kit monofamiliare Vivavoce 4,3"

Il kit contiene:

- **Posto esterno** video a 1/2 chiamate, finitura alluminio, composto da:
 - 1 telaio posto esterno 2 moduli, cod. WLF102A
 - 1 scatola da incasso 2 moduli, cod. WLS102X
 - 1 modulo video, cod. WLM300X
 - 1 modulo audio 1/2 pulsanti, cod. WLM101A
- **Alimentatore** controller mini cod. WLD101X
- **Video Vivavoce 4,3"** cod. WLI301B

€264,90*

(IVA esclusa)

Codice Kit: **WLK200X**



- Abbinabile a qualsiasi posto interno Welcome M
- Modulo audio con integrate da 2 a 4 chiamate
- Modulo video con telecamera grandangolare

StartKit video universale condominio

Il Kit contiene:

- **Modulo video** cod. WLM300X
- **Modulo audio** 2/4 pulsanti alluminio cod. WLM102A
- **Alimentatore** controller 8M cod. WLD102X

StartKit IP Gateway

€364,90*

(IVA esclusa)

Codice Kit: **WLK901B**



Monitor 4,3" a colori
con memoria di immagine
Cod. WLI201B



IP Gateway per il controllo da remoto
anche tramite smartphone o tablet
Cod. WLD401X

Kit sistema videocitofonia Welcome M e SmartTouch KNX Completa il tuo kit

Offerta valida dal 3 aprile al 30 giugno 2017

Completa il tuo kit

Video Vivavoce 4,3"
basic

€104,90*

(IVA esclusa)

Cod. WLI302B




Posto interno videocitofonico vivavoce con display wide 4,3". Funzione intercomunicante. Installazione sia a parete che su supporto da tavolo. Spessore 23 mm.

Monitor 4,3" a colori
con memoria di immagine

€117,90*

(IVA esclusa)

Cod. WLI201B



Posto interno videocitofonico con cornetta e display a colori wide 4,3". Funzione intercomunicante. Memorizzazione immagini chiamate non risposte. Installazione sia a parete che su supporto da tavolo. Spessore 44 mm.

Video Vivavoce 4,3"
con memoria di immagine

€184,90*

(IVA esclusa)

Cod. WLI301B



Posto interno vivavoce con schermo a colori wide 4,3". Funzione intercomunicante. Memorizzazione immagini chiamate non risposte. Installazione sia a parete che su supporto da tavolo. Spessore 24 mm (a parete), 7 mm (incasso).

Video Touch 7"
con memoria di immagine

Rivolgiti al tuo distributore
di fiducia

Cod. WLI401B



Posto interno 7" con schermo touch screen a colori. Funzione intercomunicante. Memorizzazione immagini chiamate non risposte. Portafoto digitale. Installazione sia a parete che su supporto da tavolo. Spessore 27 mm.

SmartTouch KNX 7"

NOVITÀ

Rivolgiti al tuo distributore
di fiducia

Cod. KNXM0009 (bianco)
Cod. KNXM0010 (nero)



Design minimale e display capacitivo a 7". Supervisione del proprio impianto di building automation a standard KNX. Integrazione con Welcome M per la gestione dell'impianto videocitofonico. Installazione sia a parete che su supporto da tavolo.

Completa il posto esterno

Visiera per scatola 2 moduli
in alluminio offre maggior riparo
da pioggia e intemperie

Cod. WLV102X

€22,90*

(IVA esclusa)



Cavo

Codice WLC100X

Rivolgiti al tuo
distributore di fiducia

Rivolgiti al tuo
distributore di
fiducia



Dispositivo interfaccia per gestire
4 telecamere ausiliarie analogiche
nel sistema Welcome M

Cod. WLD202X

Rivolgiti al tuo
distributore di fiducia



Dispositivi universali per pulsantiere
Studiati per dare la possibilità di adattare
e personalizzare il sistema Welcome M
con pulsantiere differenti da quelle standard.

Questo permette di adattare il sistema ABB a:

- pulsantiere già esistenti e presenti;
- personalizzare il modulo esterno;
- cassette della posta.

Tipo	Descrizione	Codice
ASM 30 - AM	Modulo audio	WLM700X
ASM 31 - VM	Modulo telecamera	WLM900X
ASM 32 - SB	Modulo adattatore pulsanti	WLM800X

* Prezzo consigliato

Prezzi riservati agli installatori di materiale elettrico e non cumulabili con le altre promozioni in corso. Valida fino ad esaurimento scorte.

Kit DomusTech Free® Kit serie civile Chiara

Offerta valida dal 3 aprile al 30 giugno 2017

€499,90*
(IVA esclusa)

Kit DomusTech Free®

Un sistema libero, perché è semplice.

Libertà fa rima con semplicità.
Semplicità di installazione, senza particolari opere murarie,
grazie ai dispositivi wireless professionali a prova di interferenza.
Semplicità di configurazione, grazie a un'architettura intuitiva.
Semplicità di gestione, tramite l'elegante centrale,
il telecomando o da remoto, con il proprio smartphone.

**DomusTech Free® è sicurezza e semplicità,
per te e per i tuoi clienti.**

Codice KIT: **2CSYD0052K**

Descrizione	Codice	Q.tà
Centrale con GSM	2CSYD0002N	1
Rivelatore perimetrale bianco	2CSYD0101B	1
Rivelatore IR da interno	2CSYD0102B	1
Telecomando	2CSYD0301N	1

Centrale DomusTech Free® 2CSYD0002N integrabile solo con home automation wireless.



Kit Chiara
€313,90*
(IVA esclusa)

COMPRESI NEL PREZZO

2 caricatori USB


La presa USB da incasso permette di ricaricare telefoni cellulari, smartphone, tablet o qualsiasi apparecchio elettronico che preveda un'alimentazione fino a 1000 mA.



Caricatore USB 1000 mA
Cod. **2CSK1161CH**

Prezzo di listino:
(IVA esclusa)

~~€38,22~~



Chiara

Codice kit: **2CSK0012KT**

- Tutti i dispositivi base per un impianto di serie civile
- Due nuove prese USB da 1000mA incluse, per rendere la ricarica del tuo smartphone ancora più semplice

Il kit comprende:

Descrizione	Codice	Q.tà
Interruttore 1P, 16AX	2CSK1001CH	32
Deviatore 1P, 16AX	2CSK1003CH	16
Pulsante 1P 16A, NA	2CSK1005CH	16
Presa 2P+T bivalente, 10/16A	2CSK1103CH	32
Presa 2P+T ita/ted biv. P30/P17	2CSK1109CH	24
Copriforo, 1 modulo	2CSK1601CH	90
Supporto, 3 moduli, con viti	2CSK1603CH	100

Kit centralini in conformità alla Norma CEI 64-8

Il risparmio è di casa

Offerta valida dal 3 aprile al 30 giugno 2017

ABB ti offre tutto ciò che serve per garantirti il massimo della sicurezza con le sue configurazioni per impianti residenziali di livello 1.


E se acquisti il centralino MISTRAL IP41 composto da scatola da incasso e frontale con porta trasparente oppure cieca, potrai avere i prodotti modulari indicati con un ulteriore sconto del 10%.



PRODOTTI MODULARI EXTRA SCONTO 10%

Se acquisti centralino
MISTRAL IP41

- Scatola incasso MISTRAL41 12M e 24M
- Frontale MISTRAL41F porta trasparente 12M e 24M
- Frontale MISTRAL41F porta cieca 12M e 24M (vedi pagina seguente)



64-8 livello 1 per appartamenti fino a 50 m²



2 magnetotermici differenziali:
- DS901 L C16;
- DS901 L C10.

1 interruttore generale
SN201 L C25



Il kit comprende:

Prodotto	Codice	Q.tà
SN201 L C25 4,5kA 1P+N	SN201LC25	1
DS901L C16 30mA AC 4,5kA 1P+N	DS91LC16AC30	1
DS901L C10 30mA AC 4,5kA 1P+N	DS91LC10AC30	1

Questa configurazione necessita di 5 moduli.
Utilizzare un centralino Mistral IP41 da 12 moduli.

64-8 livello 1 per appartamenti fino a 75 m²

2 magnetotermici:
- SN201 L C10;
- SN201 L C16.

1 interruttore generale
SN201 L C25



1 magnetotermico differenziale
DS901 L C16

1 differenziale puro
F202 AC 25A 30 mA

Il kit comprende:

Prodotto	Codice	Q.tà
SN201 L C10 4,5kA 1P+N	SN201LC10	1
SN201 L C16 4,5kA 1P+N	SN201LC16	1
SN201 L C25 4,5kA 1P+N	SN201LC25	1
F202 AC 25A 30mA	F427800	1
DS901L C16 30mA AC 4,5kA 1P+N	DS91LC16AC30	1

Questa configurazione necessita di 7 moduli. Utilizzare un centralino Mistral IP41 da 12 o da 24 moduli.

64-8 livello 1 per appartamenti fino a 125 m²

4 magnetotermici:
- 2 x SN201 L C10;
- 2 x SN201 L C16.

1 interruttore generale
SN201 L C32



2 differenziali puri
F202 AC 25A 30 mA

Il kit comprende:

Prodotto	Codice	Q.tà
SN201 L C32 4,5kA 1P+N	SN201LC32	1
F202 AC 25A 30mA	F427800	2
SN201 L C10 4,5kA 1P+N	SN201LC10	2
SN201 L C16 4,5kA 1P+N	SN201LC16	2

Questa configurazione necessita di 9 moduli. Utilizzare un centralino Mistral IP41 da 24 moduli.

Contenitori ABB MISTRAL® Scatole stagne quadretti di emergenza

Offerta valida dal 3 aprile al 30 giugno 2017

Componi il tuo MISTRAL41 da incasso



Scatola da incasso

Frontale con kit DIN
Porta Trasparente

Frontale con kit DIN
Porta Opaca

N. Moduli	Scatola da incasso	Frontale trasparente OPPURE opaco	PREZZO CONSIGLIATO (IVA esclusa)
8 (1 fila)	41S08x11	41F08x12 - trasparente 41F08x11 - opaco	€ 7,50
12 (1 fila)	41S12x11	41F12x12 - trasparente 41F12x11 - opaco	€ 9,75
24 (2 file)	41S12x21	41F12x22 - trasparente 41F12x21 - opaco	€ 17,30
36 (3 file)	41S12x31	41F12x32 - trasparente 41F12x31 - opaco	€ 25,10

Centralini da parete MISTRAL65



MISTRAL65 - 8M
Codice: 65P08X12

€ **11,20***
(IVA esclusa)



MISTRAL65 - 12M
Codice: 65P12X12

€ **17,90***
(IVA esclusa)



MISTRAL65 - 24M
Codice: 65P12X22

€ **28,90***
(IVA esclusa)



MISTRAL65 - 36M
Codice: 65P12X32

€ **42,90***
(IVA esclusa)



MISTRAL65 - 48M
Codice: 65P12X42

€ **55,90***
(IVA esclusa)

Calotte IP40

Materiale: termoplastico autoestinguente e resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 650°C (prova del filo incandescente), secondo Norma IEC 60695-2-11.
Temp. di installazione: -25°C ÷ +60°C.
Certificazione: IEC 60670-24.
Colore: Bianco RAL 9016



Calotta IP40
2 moduli
Codice: 1SL2402A00
€ **1,09***
(IVA esclusa)



Calotta IP40
4 moduli
Codice: 1SL2404A00
€ **1,49***
(IVA esclusa)



Calotta IP40
6 moduli
Codice: 1SL2406A00
€ **1,99***
(IVA esclusa)

Kit scatole stagne



€ **30,90***
(IVA esclusa)

Codice kit: 1SL0998A00

23 scatole, viti in plastica 1/4 giro
Scatola stagna con grado di protezione IP65 - 650° C

18 pz.

Codice: 1SL0846A00

Dimensioni: 100x100x50 mm

4 pz.

Codice: 1SL0852A00

Dimensioni: 153x110x66 mm

1 pz.

Codice: 1SL0854A00

Dimensioni: 160x135x77 mm



€ **30,90***
(IVA esclusa)

Codice kit: 1SL0998A01

23 scatole, viti in acciaio
Scatola stagna con grado di protezione IP65 - 650° C

18 pz.

Codice: 00846

Dimensioni: 100x100x50 mm

4 pz.

Codice: 00852

Dimensioni: 153x110x66 mm

1 pz.

Codice: 1SL0854A00

Dimensioni: 160x135x77 mm

Kit quadretti di emergenza

Tre quadretti di emergenza da parete
Grado di protezione IP55
Codice: 13180

€ **43,90***
(IVA esclusa)

Codice kit: 1SL0999A00



Martelletto
incluso nel prezzo!

Per entrambi i kit: 1 Calotta IP40 IN OMAGGIO - 4 moduli - cod. 1SL2404A00

* Prezzo consigliato

Prezzi riservati agli installatori di materiale elettrico e non cumulabili con le altre promozioni in corso. Valida fino ad esaurimento scorte.

Uno, due, tre. La scelta è semplice, l'integrazione anche.



Mylos free@home® è un sistema di home automation estremamente intuitivo che permette di risparmiare tempo prezioso nell'installazione e nella configurazione, rendendo il tuo lavoro più produttivo.

La semplicità di gestione e un design dei dispositivi sempre accattivante ti consentiranno di conquistare nuovi clienti, rendendo il comfort assoluto alla portata di tutti. Anche DomusTech Free® ha la possibilità di integrarsi con Mylos free@home®: la centrale di sicurezza dedicata che dialoga direttamente insieme al System Access Point,

per poter controllare il proprio impianto di antifurto attraverso smartphone, tablet e anche da remoto insieme a tapparelle, luci, riscaldamento, aria condizionata e videocitofonia. **Questa è la Smart Home di ABB.**



Centrale DomusTech Free®

La centrale è il cuore del sistema di sicurezza DomusTech Free®; un piccolo cuore capace di sprigionare un'intelligenza unica. La centrale DomusTech Free® 2CSYD0003N si integra perfettamente con free@home e contribuisce a proteggere il nostro mondo, rendendo la nostra smart home ancora più sicura e confortevole.



Telecomando

È un piccolo oggetto dalle infinite potenzialità. Il telecomando è il dispositivo mobile che consente di operare nel modo più semplice sull'impianto di antintrusione. Sul telecomando sono presenti 5 tasti, con identificazione numerica riportata anche in rilievo in carattere Braille. Tutti i tasti sono completamente configurabili.



Rivelatore perimetrale

Il rivelatore perimetrale è un dispositivo per il controllo di porte, finestre e serramenti in genere rivelando lo stato di apertura o chiusura attraverso il contatto reed interno e il magnete esterno. Il dispositivo che rivela comunica in modalità bidirezionale con la centrale di allarme.



Rivelatore ad infrarossi passivi

Il rivelatore ad infrarossi passivi da interno segnala la presenza di intrusi all'interno dell'area controllata. Il dispositivo, equipaggiato di sensore IR con lente di Fresnel, opera, di base, con copertura ad ampio raggio.

ABB SACE
Una divisione di ABB S.p.A.

Numero Verde
800.55.1166

da lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

<http://new.abb.com/low-voltage/it>